

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENTE DE BANCOS

FORMULARIO 229

**RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO TOTAL Y LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES
PONDERADOS POR RIEGO
EN U.S. DOLARES**

ENTIDAD REPORTANTE: _BANCO AMAZONAS S.A._

CODIGO DE LA ENTIDAD: _1002_

FECHA : AL 30 DE MARZO 2025

31-dic-24

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

Á	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	30,985,758.87	31,661,631.74
B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	8,013,286.32	7,385,868.80
C	A+B (**)PATRIMONIO TECNICO TOTAL	38,999,045.19	39,047,500.54
D	DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL	0.00	0.00
E	C-D PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	38,999,045.19	39,047,500.54
(**)	Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII del capítulo I, subtítulo V de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria.		

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

Activos ponderados con 0.00	0	0
Activos ponderados con 0.10	2,375,596.52	2,441,212.17
Activos ponderados con 0.20	1,415,138.15	1,050,218.37
Activos ponderados con 0.40	-	-
Activos ponderados con 0.50	1,866,144.71	1,812,803.37
Activos ponderados con 1.00	296,417,623.11	301,991,729.24
Activos ponderados con 2.00	-	-
F TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	302,074,502.49	307,295,963.15

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

G = F x 9%	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	27,186,705.22	27,656,636.68
H = E - G	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	11,812,348.15	11,390,863.86
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	16,813,417.76	17,531,806.66
art.190 COMF	PTC/ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	12.91%	12.71%

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENRAL